



Haut rendement écoénergétique




Bora
pvc blanc


Integra
pvc couleur


Harmonia
aluminium - pvc

R *vaillancourt* PORTES & FENÊTRES

Du soleil dans votre **vie**



Les produits de R. Vaillancourt,
au meilleur rang
de tous les tests de performance

L'avantage d'être fabricant, c'est de pouvoir faire les meilleurs choix pour nos clients. La valeur écoénergétique étant un critère important pour eux puisqu'elle leur permet de réaliser de grandes économies d'énergie et d'argent, nos produits sont homologués Energy Star.

Nos fenêtres répondent aux normes les plus élevées en matière de performance, qui sont régies par l'Association canadienne de normalisation : étanchéité à l'air, étanchéité à l'eau et capacité de résister aux surcharges dues au vent. En consultant les tableaux de performance, vous constaterez que, non seulement R. Vaillancourt satisfait toutes les exigences, mais il va au-delà de celles-ci.

Voilà pourquoi R. Vaillancourt est reconnu dans l'industrie comme étant un symbole de haut rendement écoénergétique.



Un choix infini, directement du fabricant

R. Vaillancourt, 60 ans de savoir-faire et d'innovation

FENÊTRE À BATTANT

Avec son système de coupe-froid, son drainage en escalier et son procédé de soudure des coins par fusion, notre fenêtre à battant est la championne sur le plan de l'étanchéité. Son cadre structural, nouvelle génération, lui assure une grande robustesse et son volet raffiné de style colonial la distingue de toutes les autres fenêtres sur le marché.

FENÊTRE À GUILLOTINE SIMPLE ET DOUBLE

Notre fenêtre guillotine allie la performance d'aujourd'hui aux allures d'autrefois. La guillotine simple se compose d'une section fixe dans le haut et d'un volet mobile dans le bas tandis que la guillotine double comporte deux volets mobiles. Parfaite pour les espaces restreints, son système d'ouverture ne présente aucune obstruction à l'intérieur comme à l'extérieur et procure une excellente aération. D'une facilité d'utilisation remarquable, avec son système de balance à force constante, elle dispose d'un système de loquet pivotant simplifiant le nettoyage.

FENÊTRE COULISSANTE SIMPLE ET DOUBLE

Très économique, notre fenêtre coulissante est parfaite pour les budgets restreints et sans compromis pour la performance et la durabilité. La coulissante simple comporte un volet fixe et un mobile tandis que la coulissante double a deux volets mobiles. Son système de roues tandem, situé sous les volets mobiles, assure un roulement en douceur alors que son système de loquet pivotant facilite le nettoyage. Elle est un choix idéal pour les endroits exigus, puisque son système d'ouverture n'obstrue pas l'intérieur ni l'extérieur.

Les 3 grands incontournables de la fenestration



Un choix bien pensé

La fenêtre Bora en PVC blanc présente des performances thermiques et acoustiques supérieures. Reconnue pour sa robustesse, la fenêtre Bora en PVC blanc vous permet de grandes prouesses, à un excellent rapport qualité-prix.



De la couleur, en profondeur

La fenêtre Intégra répond aux mêmes critères de performance que nos fenêtres en PVC blanc, tout en offrant un choix de 3 couleurs extérieures standards. La coloration est intégrée à même le PVC, ce qui lui permet de conserver sa couleur malgré les égratignures.



La beauté jumelée à la performance


La performance thermique du PVC au cœur de la fenêtre jumelée à la force et à la durabilité de l'aluminium à l'extérieur, Harmonia vous procure la combinaison gagnante du rendement et de la beauté. Voici l'harmonie dans toute sa splendeur!

Caractéristiques

- 1 Cadre tout PVC multichambre blanc standard de 4 1/2 po de profondeur ou de 5 5/8 po avec moulure à brique intégrée.
- 2 Tous nos profilés sont extrudés avec un composé de PVC en poudre qui donne un fini lustré et qui réduit l'adhérence de la saleté.
- 3 Volet extérieur et moulure intérieure (parclose) de style colonial qui donne un esthétisme sans pareil.
- 4 Triple coupe-froid interchangeable au besoin (garantie à vie), positionné sur le volet pour une meilleure étanchéité et qui facilite le nettoyage du cadre.
- 5 Coupe-froid de couleur noire pour éviter la décoloration.
- 6 Joint d'étanchéité au pourtour du verre scellé inapparent autant de l'intérieur que de l'extérieur.
- 7 Verre double 7/8 po (R 2.0) standard avec intercalaire non conducteur réduisant la condensation aux extrémités.
- 8 Verrou de type multipoint standard.
- 9 Cavités à gypse 1/2 po et bois 3/4 po intégrées à même le cadre.
- 10 Volet s'ouvrant facilement à 90°, ce qui facilite le nettoyage de l'intérieur.
- 11 Moustiquaire, amovible de l'intérieur, en fibre de verre avec cadre en aluminium émaillé qui chevauche le cadre pour une meilleure étanchéité.
- 12 Renfort d'acier de 12 po servant d'ancrage sur le mécanisme à battant.

Options

- A Soufflage intérieur en bois recouvert de PVC ou en bois seulement.
- B Verre énergétique double 7/8 po (R 4.2), triple 1 1/4 po (R 8.3).
- C Vaste choix de carrelages intégrés entre les feuilles de verre.
- D Moulure à brique universelle (1 1/8 po et 4 po) avec cavité pour revêtement extérieur de maison.
- E Barrotin colonial (vissé) qui permet de personnaliser votre demeure.
- F Fabrication de fenêtres multimodules en saillie (bay), arquées (bow), géométrie et formes architecturales multiples.
- G Vaste choix de couleurs de peinture.



Caractéristiques

- 1 Cadre tout PVC multichambre blanc standard de 4 1/2 po de profondeur.
- 2 Tous nos profilés sont extrudés avec un composé de PVC en poudre qui donne un fini lustré et qui réduit l'adhérence de la saleté.
- 3 Triple coupe-froid positionné sur le volet pour une meilleure étanchéité.
- 4 Joint d'étanchéité au pourtour du verre scellé inapparent autant de l'intérieur que de l'extérieur.
- 5 Verre double 7/8 po (R 2.0) standard avec intercalaire non conducteur réduisant la condensation aux extrémités.
- 6 Cavités à gypse 1/2 po et bois 3/4 po intégrées à même le cadre.
- 7 Moustiquaire, amovible de l'intérieur, en fibre de verre avec cadre en aluminium émaillé.

Cadre PVC de 4 1/2 po,
guillotine



Options

- A Soufflage intérieur en bois recouvert de PVC ou en bois seulement.
- B Verre énergétique double 7/8 po (R 4.2).
- C Vaste choix de carrelages intégrés entre les feuilles de verre.
- D Moulure à brique universelle (1 1/8 po et 4 po) avec cavité pour revêtement extérieur de maison.
- E Fabrication de fenêtres multimodules en saillie (bay), arquées (bow).
- F Vaste choix de couleurs de peinture.



Vue intérieure
lors du nettoyage
(guillotine simple)



Vue intérieure
lors du nettoyage
(guillotine double)



Guillotine simple
Vue extérieure



Guillotine double
Vue extérieure

Caractéristiques

- 1 Cadre tout PVC multichambre blanc standard de 4 1/2 po de profondeur.
- 2 Tous nos profilés sont extrudés avec un composé de PVC en poudre qui donne un fini lustré et qui réduit l'adhérence de la saleté.
- 3 Triple coupe-froid positionné sur le volet pour une meilleure étanchéité.
- 4 Joint d'étanchéité au pourtour du verre scellé inapparent autant de l'intérieur que de l'extérieur.
- 5 Verre double 7/8 po (R 2.0) standard avec intercalaire non conducteur réduisant la condensation aux extrémités.
- 6 Cavités à gypse 1/2 po et bois 3/4 po intégrées à même le cadre.
- 7 Moustiquaire, amovible de l'intérieur, en fibre de verre avec cadre en aluminium émaillé.

Options

- A Soufflage intérieur en bois recouvert de PVC ou en bois seulement.
- B Verre énergétique double 7/8 po (R 4.2).
- C Vaste choix de carrelages intégrés entre les feuilles de verre.
- D Moulure à brique universelle (1 1/8 po et 4 po) avec cavité pour revêtement extérieur de maison.
- E Vaste choix de couleurs de peinture.



Vue intérieure; accès facile lors du nettoyage (coulissante simple)



Vue intérieure; accès facile lors du nettoyage (coulissante double)



Coulissant simple
Vue extérieure



Coulissant double
Vue extérieure




Caractéristiques

- 1 3 couleurs disponibles : sandstone, argile et amande.
- 2 Cadre hybride PVC/PVC couleur multichambre standard de 4 1/2 po de profondeur ou de 5 5/8 po avec moulure à brique intégrée.
- 3 Tous nos profilés sont extrudés avec un composé de PVC en poudre qui donne un fini lustré et qui réduit l'adhérence de la saleté.
- 4 Volet extérieur et moulure intérieure (parclose) de style colonial qui donne un esthétisme sans pareil.
- 5 Triple coupe-froid noir interchangeable au besoin (garantie à vie), positionné sur le volet pour une meilleure étanchéité et qui facilite le nettoyage du cadre.
- 6 Coupe-froid de couleur noire pour éviter la décoloration.
- 7 Joint d'étanchéité au pourtour du verre scellé inapparent autant de l'intérieur que de l'extérieur.
- 8 Verre double 7/8 po (R 2.0) standard avec intercalaire non conducteur réduisant la condensation aux extrémités.
- 9 Verrou de type multipoint standard.
- 10 Cavités à gypse 1/2 po et bois 3/4 po intégrées à même le cadre.
- 11 Volet s'ouvrant facilement à 90°, ce qui facilite le nettoyage de l'intérieur.
- 12 Moustiquaire, amovible de l'intérieur, en fibre de verre avec cadre en aluminium émaillé qui chevauche le cadre pour une meilleure étanchéité.
- 13 Renfort d'acier de 12 po servant d'ancrage sur le mécanisme à battant. Pour une solidité accrue et à long terme.

Options

- A Soufflage intérieur en bois recouvert de PVC ou en bois seulement.
- B Verre énergétique double 7/8 po (R 4.2) et triple 1 1/4 po (R 8.3).
- C Vaste choix de carrelages intégrés entre les feuilles de verre.
- D Moulure à brique universelle (1 1/8 po et 4 po) avec cavité pour revêtement extérieur de maison.
- E Barrotin colonial (vissé) qui permet de personnaliser votre demeure.
- F Fabrication de fenêtres multimodules en saillie (bay), arquées (bow), géométrie et formes architecturales multiples.






Harmonia

aluminium - pvc

FENÊTRE À BATTANT




Caractéristiques

- 1 7 couleurs disponibles : blanc, anodisé, argile, kaki, sablon, brun et noir.

- 2 Cadre hybride PVC intérieur/aluminium extrudé et émaillé à l'extérieur standard de 4 1/2 po de profondeur ou de 5 5/8 po avec moulure à brique.
- 3 Tous nos profilés sont extrudés avec un composé de PVC en poudre qui donne un fini lustré et qui réduit l'adhérence de la saleté.
- 4 Volet extérieur et moulure intérieure (parclose) de style colonial qui donne un esthétisme sans pareil.
- 5 Triple coupe-froid noir interchangeable au besoin (garantie à vie), positionné sur le volet pour une meilleure étanchéité et qui facilite le nettoyage du cadre.
- 6 Coupe-froid de couleur noire pour éviter la décoloration.
- 7 Joint d'étanchéité au pourtour du verre scellé inapparent autant de l'intérieur que de l'extérieur.
- 8 Verre double 7/8 po (R 2.0) standard avec intercalaire non conducteur réduisant la condensation aux extrémités.
- 9 Verrou de type multipoint standard.
- 10 Cavités à gypse 1/2 po et bois 3/4 po intégrées à même le cadre.
- 11 Volet s'ouvrant facilement à 90°, ce qui facilite le nettoyage de l'intérieur.
- 12 Moustiquaire, amovible de l'intérieur, en fibre de verre avec cadre en aluminium émaillé qui chevauche le cadre pour une meilleure étanchéité.
- 13 Renfort d'acier de 12 po servant d'ancrage sur le mécanisme à battant. Pour une solidité accrue et à long terme.

Options

- A Soufflage intérieur en bois recouvert de PVC ou en bois seulement.
- B Verre énergétique double 7/8 po (R 4.2) et triple 1 1/4 po (R 8.3).
- C Vaste choix de carrelages intégrés entre les feuilles de verre.
- D Moulure à brique universelle (1 1/8 po).
- E Barrotin colonial (collé) qui permet de personnaliser votre demeure.
- F Fabrication de fenêtres multimodules en saillie (bay), arquées (bow), géométrie et formes architecturales multiples.
- G Autres couleurs disponibles sur demande.



Verre triple
1 1/4 po (R 8.3)

Moulure intérieure
de style colonial
(parclose)



Vue intérieure



Cadre hybride
aluminium/PVC
de 4 1/2 po, à battant

Vue extérieure



Cadre hybride
aluminium/PVC
de 5 5/8 po, à battant

Volet extérieur et barrotin
de style colonial



Renfort d'acier de 12 po
pour mécanisme à battant

Vue extérieure


Les moulures extérieures

qui ajoutent de la personnalité à vos fenêtres!


En plus de donner une finition élégante et personnalisée à vos fenêtres, les moulures extérieures assurent une isolation accrue à votre demeure. Une façon bien pensée de combiner à la fois l'utilité, le style et la beauté!

MOULURES POUR LES SÉRIES BORA ET INTÉGRA


Moulure extérieure pleine 1 1/8 po



Moulure extérieure à brique 1 1/8 po



Moulure extérieure à déclin 1 1/8 po




Moulure extension 1/2 po




Moulure extérieure pleine 4 po



Moulure extérieure à brique 4 po



Moulure extérieure à déclin 4 po



MOULURE POUR LA SÉRIE HARMONIA

Moulure extérieure aluminium 1 1/8 po



Une grande variété de couleurs


R. Vaillancourt utilise pour ses portes et ses fenêtres une peinture de polyuréthane et d'acrylique bicomposante, qui se caractérise avant tout par sa durabilité. Ce procédé permet d'obtenir une finition haut de gamme, qui conservera sa brillance, année après année.

Les couleurs les plus populaires pour la série Bora



Un choix infini; obtenez la couleur désirée sur demande.

Couleurs pour la série Integra



Couleurs pour la série Harmonia



* En raison du procédé d'impression de ce document, les couleurs présentées peuvent différer des produits réels.


** R. Vaillancourt ne garantit pas l'exactitude des équivalences de couleurs (« color match ») entre les différents fournisseurs de matériaux et de revêtements de PVC, d'aluminium, de bois ou autres.

CLIMAVER, la dernière technologie du verre énergétique

Le verre énergétique CLIMAVER consiste en un ajout d'enduit métallique d'une épaisseur microscopique sur le verre et en un remplacement de l'air, qui est compris entre les 2 vitres, par un gaz inerte (l'argon).

Ses avantages :

- L'hiver, CLIMAVER garde votre chaleur à l'intérieur.
- L'été, vous êtes bien au frais.
- Vous évitez les problèmes de condensation.



Toutes nos fenêtres munies du verre énergétique CLIMAVER de Robover sont homologuées ENERGY STAR®.

Le meilleur de notre expertise depuis plus de 60 ans

Notre engagement:

Vous offrir des produits de haute qualité qui dureront longtemps. C'est pourquoi nous garantissons tous les matériaux que nous utilisons. R. Vaillancourt, le nom qui vous assure le respect de votre garantie depuis 60 ans.

Garantie:

Fenêtres à battant:

Garantie à vie sur les coupe-froid
20 ans limitée sur tous les profilés de PVC
20 ans limitée sur tous les verres scellés à faible émission
10 ans limitée sur la quincaillerie « TRUTH »
1 an limitée contre tout défaut de fabrication

Fenêtre coulissante et guillotine:

20 ans limitée sur tous les profilés de PVC
20 ans limitée sur tous les verres scellés à faible émission
10 ans limitée sur la quincaillerie
1 an limitée contre tout défaut de fabrication

Retrouvez notre garantie complète en visitant notre site: www.rvaillancourt.com



« Nous serons heureux de vous aider à réaliser vos projets en vous conseillant selon vos goûts et votre budget. »



R. Vaillancourt possède toutes les accréditations d'efficacité écoénergétique



NOS FENÊTRES SONT HOMOLOGUÉES ENERGY STAR

Vous reconnaissez ce logo? C'est le symbole d'efficacité énergétique reconnu internationalement qui garantit que les produits de R. Vaillancourt répondent aux plus hauts standards de qualité et de performance.



* Utilisées dans le cadre des programmes Rénoclimat et Novoclimat, les fenêtres R. Vaillancourt homologuées Energy Star contribuent au haut rendement écoénergétique de votre résidence.

R. Vaillancourt, symbole de haut rendement écoénergétique

En tant que fabricant, nous travaillons au quotidien, et ce depuis déjà 60 ans, à vous offrir un vaste choix de produits répondant aux normes les plus élevées de l'industrie. Pour vos projets résidentiels ou commerciaux, nous choisissons des matériaux à haut rendement écoénergétique et nous développons des technologies qui vous permettent de réaliser d'importantes économies.

**Nous savons que ces choix font pour vous la différence.
C'est notre plus grande source de motivation.**



R. Vaillancourt, le plus important fabricant de portes et fenêtres au Centre-du-Québec.

Distributeur autorisé



R*V* **PORTES & FENÊTRES**
Vaillancourt

Du soleil dans votre vie

252 boul. Industriel, St-Germain-de-Grantham (Québec) J0C 1K0
819 395-4484 ■ Sans frais : 1 800 567-3826 ■ Téléc. : 819 395-4208
rvaillancourt.com